



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões:

Banca Examinadora do Concurso Público.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

QUESTÃO 07

Resposta: INDEFERIDO

O item abaixo faz parte do edital que rege o concurso.

ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.2 Considerando a edição do Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, que promulgou o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, e o período de transição nele previsto, vem a público COMUNICAR que as novas alterações previstas no Decreto nº 6.583/2008 serão matéria de avaliação nas provas objetivas.

QUESTÃO 09

Resposta: INDEFERIDO

O vocativo da oração é a expressão "Minha querida tia Amélia". Não é possível o uso das duas vírgulas como sugere a alternativa apontada pelo recusante (A alternativa sugere o acréscimo de mais uma vírgula), pois não podemos separar "Minha querida" de "tia Amélia" pois esses dois elementos, pela relação sintática que estabelecem entre si, não podem ser separados por vírgula. Dessa forma reitera-se o gabarito oficial.

QUESTÃO 27

Resposta: INDEFERIDO

O item abaixo faz parte do edital que rege o concurso.

ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

QUESTÃO 12

Resposta: INDEFERIDO

Queira por favor, consultar A Fonte Bibliográfica para Conhecimentos Regionais contida no Edital: Guia do Comercio Nossa Senhora das Dores.

QUESTÃO 23

Resposta: INDEFERIDO

1 – A questão foi elaborada com base no site que faz parte da própria questão.

2 – O enunciado da questão está bem claro no que cobra:

Marque o enunciado que se refere ao compromisso da dimensão do “Pacto em Defesa do SUS”.

3 - Informamos aos candidatos que não se cobra Portaria alguma, mas cobra-se o que está registrado na própria questão.

4 - Pedimos que os candidatos releiam a questão com BASTANTE ATENÇÃO para desfazer o equívoco que motivou (DESNECESSARIAMENTE) a interposição recursal.

5 – Estamos transcrevendo o conteúdo para a devida comprovação dos candidatos. Pedimos que todos leiam e analisem o que segue.

O Pacto em Defesa do SUS firma-se em torno de ações que contribuam para aproximar a sociedade brasileira do SUS, seguindo estas diretrizes:

- 1. A repolitização da saúde, como movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios atuais do SUS;**
- 2. Promoção da cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como direito;**
- 3. Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.**

(http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade04/unidade04.pdf)

QUESTÃO 27

Resposta: INDEFERIDO

1-A questão foi elaborada com base no site oficial do Governo Federal:

((http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/anexo_perfil_competencias_acs.pdf) – (p.4))

2 –O conteúdo cobrado consta do Edital do concurso:



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica- PNAB - **Portaria nº648/GM/2006, (Atribuições do ACS); Atribuições e postura profissional do ACS;** Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos; Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais; Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde; conceitos e instrumentos; Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde; Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde da Família; Doenças sexualmente transmissíveis. Verminoses. Doenças transmissíveis pela contaminação da água e solo. Doenças transmissíveis por insetos. Os sistemas do corpo humano. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas.

QUESTÃO 28

Resposta: INDEFERIDO

1 – A questão foi elaborada com base no site (SAÚDE BRASIL 2004 – UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE) cujos dados encontram-se em outros sites também oficiais. – (http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/capitulo6_sb.pdf) e (http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2005.pdf) – É preciso ler com atenção para responder à questão com base no que se pede.

2 – O enunciado da questão está bem claro no que cobra:

“Sobre as **“Doenças sexualmente transmissíveis” – (DST)**, marque a afirmação **incorreta”**.

3 – Dados corretos e oficiais para a letra E – Entre as mulheres, a transmissão do HIV também se dá, predominantemente, pela via sexual – 86,7%. As demais formas de transmissão, em ambos os sexos, de menor peso na epidemia, são: transfusão, transmissão materno-infantil ou ignoradas pelos pacientes.

4 – Informações sobre o assunto tratado na questão:

MS divulga novos dados da Aids

29/05/2003 - Ministério da Saúde

MS DIVULGA NOVOS DADOS DA AIDS E ANUNCIA ÍNDICES DE RESISTÊNCIA DO HIV AOS ANTI - RETROVIRAIS
13/05/2003

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Nacional de DST/Aids, fechou os números da Aids, até dezembro de 2002, notificando 9.495 novos casos da epidemia no Brasil - desses, 6.031 verificados em homens e 3.464 casos em mulheres. Segundo o levantamento, a epidemia mantém-se estável em todas as faixas etárias, numa relação aproximada de dois casos em homens para cada caso em mulher.

Embora o atraso de notificações recebidas, com referência aos anos mais recentes, impeça uma análise mais aproximada ao quadro real da epidemia no país hoje, os dados obtidos em relação à faixa etária de 13 a 19 anos são preocupantes: o MS continua recebendo mais notificações de casos de aids em adolescentes do sexo feminino do que do sexo masculino, o que denota uma inversão dessa relação, desde 1999 - quando notificou-se 205 casos em meninos e 222 em meninas. Em 2000 foram 172, em meninos e 231 casos, em meninas. Em 2001: 134, em meninos e 227, em meninas; e, em 2002, a notificação apontou 66, em meninos,



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ainda persistindo maior número de casos em meninas: 73 (ver tabela 1).

O aumento da epidemia entre jovens do sexo feminino é explicada pelo início precoce da atividade sexual em relação aos adolescentes do sexo masculino, e normalmente com homens com maior experiência sexual e mais expostos aos riscos de contaminação por DST. Temendo gravidez, mas sem preocupações com a transmissão da aids e outras DST, eles as estimulam a tomar anticoncepcional, mas não a usar preservativo - que elas, por terem menor poder de negociação, não exigem dos parceiros. Nessa faixa, os casos de aids em meninos representam 1.9% do total de notificações em homens e, nas meninas, 2.9% do total de notificações em mulheres.

Nas duas faixas etárias subseqüentes, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, também há indícios de tendência de inversão (ver tabelas 2 e 3). Quanto às principais categorias de transmissão entre os homens, as relações sexuais respondem por 58% dos casos de aids entre eles, com maior prevalência nas relações heterossexuais (25%). Os casos de transmissão por relações bissexuais representam 11,4%, enquanto as relações homossexuais representam 21,7%. A segunda maior forma de transmissão da aids entre os homens é o uso de drogas injetáveis: 23,4%.

A transmissão do HIV entre as mulheres se dá, predominantemente, pela via sexual (86,2%). Em seguida, a maior causa é o uso de droga injetável (12,4%) (ver gráfico). Os dados mostram que as mulheres podem estar sendo infectadas em relações sexuais com usuários de drogas injetáveis ou bissexuais. As demais formas de transmissão em ambos os sexos, de menor peso na epidemia, são: transfusão, transmissão materno-infantil ou ignoradas pelos pacientes. A apuração revela ainda o total de casos de aids acumulados, desde 1980: 257.780. Desses, 185.061 verificados em homens e 72.719, em mulheres.

Brasil está entre os países com menor taxa de resistência viral

A renomada revista científica americana AIDS publicou, na edição de abril (2003, Vol. 17 N° X), estudo realizado pela Rede de Vigilância da Resistência do HIV Frente ao ARV (REVIRE/CN-DST/Aids), demonstrando que a resistência do HIV aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil encontra-se entre os mais baixos índices do mundo. O Ministério da Saúde comemora a publicação como uma vitória contra as acusações recebidas de que a política brasileira de distribuição universal e gratuita dos anti-retrovirais esteja induzindo os pacientes a desenvolver resistência viral.

Dados comparativos de vários países: Segundo citado em AIDS, a prevalência de vírus resistentes ao tratamento anti-retroviral tem aumentado nos últimos anos em países desenvolvidos. As taxas apontam 5% a 11%, na Suíça; 10% a 17%, na França; 13% na Alemanha; 14% no Reino Unido; 15% a 26%, na América do Norte; e 23% a 26% na Espanha. O Brasil aparece com uma taxa de resistência de 6.6%.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Para o coordenador do Programa Brasileiro de Aids, Paulo Teixeira, esse resultado "é prova de que a decisão do Ministério da Saúde de proceder à distribuição universal de medicamentos foi acertada, porque garantiu qualidade de vida e reduziu a mortalidade, e nenhuma das hipóteses levantadas quanto à possibilidade de se criar um supervírus se concretizou".

Mais informações: Coordenação Nacional de DST/Aids - Eliane Izolan; Márcia Lage ou Angélica Torres - (61) 448.8100 - 8088.

TABELAS e Dados oficiais:

Tabela 1. Casos notificados na faixa etária de 13 a 19 anos, desde 1999. (Dados de 2002 sujeito a revisão)

Ano
1999: 205 Meninos e 222 Meninas
2000: 172 Meninos e 231 Meninas
2001: 134 Meninos e 227 Meninas
2002: 66 Meninos e 73 Meninas

Obs.: Aids em meninos representa 1,9% do total em homens e em meninas representa 2,9% do total em mulheres.

Tabela 2. Casos notificados na faixa etária de 20 a 24

Ano
1999: 1.158 Homens e 964 Mulheres
2000: 1.030 Homens e 1.010 Mulheres
2001: 922 Homens e 921 Mulheres
2002: 349 Homens e 368 Mulheres

Obs.: Aids na faixa 20-24 representa 9,1% do total em homens e na faixa 20-24 representa 12,8% do total em mulheres.

Tabela 3. Casos notificados na faixa etária de 25 a 29

Ano Mulheres
1999: 2.799 Homens e 1.611 Mulheres
2000: 2.499 Homens e 1.657 Mulheres
2001: 2.125 Homens e 1.481 Mulheres
2002: 899 Homens e 657 Mulheres

Obs.: Aids na faixa 25-29 representa 19,4% do total em homens e na faixa 25-29 representa 20,6% do total em mulheres.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dados oficiais: Principais formas de transmissão por sexo em todas as faixas etárias:

Homens
Sexual - 58%
UDI - 23%
Outras - 19%

Transmissão sexual: categoria homens
Hetero - 43%
Homo - 37%
Bi - 20%

Mulheres
Sexual - 87%
UDI - 12%
Outras - 1%

6 – Indicamos alguns sites oficiais para desfazer o equívoco dos candidatos.
(<http://www.giv.org.br/noticias/noticia.php?codigo=55>)

(Secretaria de Vigilância em Saúde/MS) e (SAÚDE BRASIL 2005 - UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE)
(http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2005.pdf)

QUESTÃO 30

Resposta: INDEFERIDO

1 – A questão foi elaborada com base no conteúdo de livro de. KEITH L. Moore. Anatomia Orientada Para a Clínica - 6ª Ed. 2011. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. – Capítulo Aparelho Circulatório.

2 – Resposta correta dos itens IV e V.

2. 1- Item IV – Apesar de não estar sendo questionado, desde criança, todos os seres humanos educados aprendem que a higiene do corpo humano dependem dos hábitos saudáveis de vários fatores indispensáveis à saúde.

2. 2 – Resposta correta para o - Item V - **O Sistema Circulatório compreende o sistema cardiovascular e sistema linfático. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos.**

3 – Confirmando a estrutura do **Sistema Circulatório:**

Além do sistema cardiovascular (circulatório) para a circulação do sangue, o corpo humano possui outro sistema de fluxo de líquido: o sistema linfático.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

O sistema linfático compreende o conjunto formado pela **linfa**, pelos **vasos linfáticos** e órgãos como os **linfonodos**, o **baço**, o **timo** e as **tonsilas palatinas**. A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos. Parte do plasma sanguíneo extravasa continuamente dos vasos capilares, formando um material líquido entre as células dos diversos tecidos do organismo – o **líquido intercelular ou intersticial**.

Uma parte desse líquido intercelular retorna aos capilares sanguíneos, carregando gás carbônico e resíduos diversos. Outra parte – a linfa – é recolhida pelos **capilares linfáticos**. Os capilares linfáticos transportam a linfa até vasos de maior calibre, chamados **vasos linfáticos**. Esses vasos semelhantes às veias, por sua vez, desembocam em grandes veias, onde a linfa é liberada, misturando-se com o sangue. Ao longo do seu trajeto, os vasos linfáticos passam pelo interior de pequenos órgãos globulares, chamados linfonodos. Os vasos linfáticos passam ainda por certos órgãos, como as tonsilas palatinas (amídalas) e o baço.

O sistema linfático não possui um órgão equivalente ao coração. A linfa, portanto, não é bombeada como no caso do sangue. Mesmo assim se desloca, pois as contrações musculares comprimem os vasos linfáticos, provocando o fluxo da linfa.

Os vasos linfáticos **possuem válvulas** que impedem o refluxo (retorno) da linfa em seu interior: assim, ela circula pelo vaso linfático num único sentido. O sistema linfático auxilia o sistema cardiovascular na remoção de resíduos, na coleta e na distribuição de ácidos graxos e gliceróis absorvidos no intestino delgado e contribui para a defesa do organismo, produzindo certos leucócitos, como os linfócitos.

(<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/Circulacao6.php>)

QUESTÃO 31

Resposta: INDEFERIDO

O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente no enunciado da questão. Ocorre que tal vício, ao contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito mesmo à resolução da questão.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

QUESTÃO 23

Resposta: INDEFERIDO

O item abaixo faz parte do Edital

ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.

QUESTÃO 28

Resposta: INDEFERIDO

O item abaixo faz parte do Edital

ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.

Além disso, o conteúdo programático consta **NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO.**

CARGO 07: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS REGIONAIS E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: 1.1. Título I; 1.2. Título II/Capítulo I; 1.3. Título III/Capítulo IV; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da criança e do Adolescente ECA; Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº 10.826, de 22/12/2003 –Estatuto do desarmamento. Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Lei Federal nº 11.340, de 07/08/2006 – Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Orgânica Do Município de Nossa senhora das Dores. Técnicas de Segurança e Vigilância. Reconhecimento de autoridades. Registro de ocorrências. Segurança física de instalações. Noções de Segurança de autoridades. Noções de Segurança de documentos e processos. Conhecimento patrimonial. **Noções básicas de direito.** Noções básicas de Segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUESTÃO 02

Resposta: INDEFERIDO

O narrador do texto, e não o Gregório Duvalier, autor do texto, mostra-se o tempo inteiro com falas paradoxais. A base estilística do texto que, inclusive, permite toda a conotação humorística, são os paradoxos diante das ações que são direcionadas ao ser homem e ser mulher. A todo o momento as justificativas do narrador é para demonstrar como ele se forma menino e as mesmas características demonstram outra possibilidade, uma vez que a identidade do sujeito em questão é de uma menina, o que resulta em uma característica paradoxal.

QUESTÃO 03

Resposta: INDEFERIDO

A alternativa C não pode ser afirmada como pede o enunciado da questão, pois o texto não nos permite fazer tal análise. Ao mesmo tempo em que é possível afirmar que talvez seja uma pessoa apenas falando o tempo inteiro, o texto permite também elucidar a possibilidade de serem diversas frases pronunciadas por diversas pessoas, principalmente, pelas informações e opiniões tão diferentes citadas ao longo da obra. Portanto, o gabarito permanece letra D.

QUESTÃO 05

Resposta: INDEFERIDO

A ironia presente no texto faz com o leitor não assuma o discurso do narrador (uma pessoa que nasce biologicamente com um corpo diferente da sua identidade de gênero não pode assumir a função de sua identidade.), mas sim o contrário, que ele perceba a opinião do narrador como algo extremamente contestável o tempo inteiro da obra. A narração assume uma posição preconceituosa, mas a obra não, o uso da ironia permite perceber isso o tempo inteiro. O que torna a letra B, incorreta. A letra E está coerente com o texto, pois as orações que iniciam e finalizam o texto “É menino” e “É menina” têm a mesma estrutura sintática, havendo apenas uma mudança de gênero. Portanto, mantém-se a alternativa B.

QUESTÃO 07

GABARITO ALTERADO PARA “D”

QUESTÃO 09

Resposta: DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

QUESTÃO 29

Resposta: INDEFERIDO

A febre reumática é uma doença sistêmica, provocando alto risco de infecção no paciente e inclusive sendo obrigatória a profilaxia antibiótica em todo procedimento invasivo a ser realizado.

Manual de biossegurança

CRO- RJ

Ministério da Saúde

QUESTÃO 32

Resposta: DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO 33

Resposta: INDEFERIDO

- A técnica de esterilização ultravioleta é a mais eficiente. Só não é utilizada no serviço odontológico pelo seu alto custo;

- O glutaraldeído para desinfecção pode ser utilizado em períodos menores que 20 horas. Entretanto, para esterilização este é o tempo mínimo recomendado pelos fabricantes;

- A letra C é falsa mesmo.... temperatura pode ser até 137oC

- letras D e E também são corretas.

Manual de biossegurança

CRO- RJ

Ministério da Saúde

QUESTÃO 35

Resposta: INDEFERIDO

O pessoal auxiliar pode sim manipular sistemas digitais de radiografia. Somente o posicionamento é responsabilidade do TSB ou CD.

Manual Brasileiro de Radiologia Odontológica.

QUESTÃO 38

Resposta: INDEFERIDO

Deve ter ocorrido algum engano da recusante. Ela mesma afirma como incorreta a alternativa apontada no gabarito, a letra D. Logo, não há o que julgar.



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO

QUESTÃO 28

Resposta: INDEFERIDO

Toda infração de trânsito cometida, em que seja lavrado o Auto de infração de trânsito (AIT), a Autoridade de Trânsito competente, julgará a “consistência desse auto” e aplicará as penalidades cabíveis, caso o mesmo não seja considerado insubsistente, irregular ou se no prazo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação (30 dias entre a lavratura do Auto de Infração de Trânsito e a expedição da Notificação por Infração de Trânsito).

Independente da situação anterior, todas as penalidades impostas ao infrator de trânsito, pela autoridade de Trânsito admitem recursos e, para tanto, existe a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) que julgará, em 1ª instância, os recursos interpostos pelos infratores.

A JARI funciona junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário (DETRAN, Prefeitura, DNER, DER, PRF). Portanto na 1ª instância o recurso é julgado pela JARI. Já o julgamento em 2ª instância, no âmbito estadual, fica a cargo do Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN).

QUESTÃO 30

Resposta: INDEFERIDO

O item IV da referida questão afirma que:

IV. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações a fiscalização de infrações e ao pagamento de multas, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente.

No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro art. 1º.

§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente.

Fica evidente que a prioridade dos órgãos e entidades de trânsito dará **PRIORIDADE** ações à defesa da vida, **NÃO** a fiscalização de infrações e ao pagamento de multas, como afirma o item IV da questão.

QUESTÃO 31

Resposta: INDEFERIDO

Queira por favor, consultar o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 182. Parar o veículo:

VII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres:

Infração - média;

Penalidade - multa;



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO 28

Resposta: INDEFERIDO

A fisioterapia na gonartrose deverá englobar, dentre outras, a mobilização passiva e ativa para prevenir a limitação da amplitude articular ou tentar resgatá-la, fortalecer o quadríceps, pois este conjunto muscular se atrofia com facilidade (Seda, 1982).

QUESTÃO 29

Resposta: INDEFERIDO

A fratura de Colles é uma fratura da metáfise distal do rádio, habitualmente ocorrendo 3 a 4 cm da superfície articular com angulação volar do ápice da fratura (deformidade em garfo de prata), deslocamento dorsal do fragmento distal e encurtamento radial concomitante. Essa fratura pode ou não envolver uma fratura do estiloide ulnar (Hoppenfeld & Murthy, 2001). A maioria dos pacientes evolui rapidamente para a recuperação completa da função e as complicações são pouco frequentes, considerando o grande número destas fraturas tratadas diariamente. Contudo, a incidência da consolidação viciosa é desconcertantemente alta. Outras complicações vistas ocasionalmente são: a subluxação da articulação radioulnar; a rigidez dos dedos ou ombro pela utilização negligente dos mesmos; a ruptura do tendão do extensor longo do polegar: e a atrofia de Sudeck dos ossos do punho e da mão (Adams, 1980).



SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CARGO: NUTRICIONISTA

QUESTÕES: 17 e 21

Resposta: INDEFERIDO

O item abaixo faz parte do Edital

ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1.1** As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.